

Heavy Duty Steel



Plow Model	90S	96S	102S
Blade Length	90"	96"	102"
Blade Height	27"		
Blade Skin	10 Ga Steel		
Plowing width at full blade angle	78"	83"	88"
Approximate weight	630 lbs	681 lbs	708 lbs
Trip Springs	3	4	
Reinforced Ribs	5	7	
Lift Cylinder	1 1/2" x 6"		
Angling Cylinder	1 1/2" x 10"		
Cutting Edge	1/2" x 6" Steel		
Mounting Type	Quik Link IV		

Features

- Time proven design with all commercial grade components.
- Designed for ¾ ton trucks and larger.
- Thickest steel moldboard (10 gauge) in the industry.
- With heavy armour galvanizing, this plow is the most durable, long lasting plow in the industry.
- Shoes, blade guides and curved deflector are standard equipment.

Available with removeable jack, or upgrade to hydraulic jack for quickest/ easiest on / off application.







Acier très résistant



Modèle de char- rue	90S	96S	102S
Longueur de lame	90"	96"	102"
Hauteur de lame	27"		
Peau de lame	10 Ga Acier		
Largeur de labour à plein angle de lame	78"	83"	88"
Poids approximatif	630 livres	681 livres	708 livres
Ressorts de dé- clenchement	3	4	
Renforts verticals arriere	5	7	
Vérin de levage	1 1/2" x 6"		
Cylindre d'anglage	1 1/2" x 10"		
Couteau	1/2" x 6" Acier		
Type de montage	Lien rapide IV		

Caractéristiques

- Conception éprouvée avec tous les composants de qualité commerciale.
- Conçu pour les camions de ¾ de tonne et plus.
- Versoir en acier le plus épais (calibre 10) de l'industrie.
- Avec une galvanisation robuste, cette charrue est la charrue la plus durable et la plus durable de l'industrie..
- Les patins d'usure, les guides de lame et le déflecteur incurvé sont des équipements standard.

Disponible avec cric amovible ou mise à niveau vers un cric hydraulique pour une application marche/arrêt plus rapide/facile.



