

Cultivator - Walco\Douglas

SECTION

O

CULTIVATEUR



SPECIFICATIONS:

| | | | |
|----------------------|---------|---------|---------|
| ◆ Working Width | 60" | 72" | 84" |
| ◆ Overall Width | 60 1/2" | 72 1/2" | 84 1/2" |
| ◆ Weight | 164 lb. | 193 lb. | 222 |
| ◆ Heat Treated Tines | 9 | 11 | 13 |
| ◆ 3 Point Fixing | Cat. 1 | Cat. 1 | Cat. 1 |

SPÉCIFICATIONS

| | | | |
|--------------------------|---------|---------|---------|
| ◆ Largeur de travail | 60" | 72" | 84" |
| ◆ Largeur hors tout | 60 1/2" | 72 1/2" | 84 1/2" |
| ◆ Poids | 164 lb. | 193 lb. | 222 lb. |
| ◆ Dents trempées à chaud | 9 | 11 | 13 |
| ◆ Attache 3 Points | Cat. 1 | Cat. 1 | Cat. 1 |

Disc - Walco\Douglas

HERSE À DISQUE



SPECIFICATIONS:

| | | |
|---------------------|--------------------------------|---------|
| Tubular Frame 2 x 2 | Sealed bearing or Cast bearing | |
| ◆ 12 Blade x 16" | Adjustable 4' to 4'-6" | 488 lb. |
| ◆ 16 Blade x 18" | Adjustable 5' to 5'-6" | 539 lb. |
| ◆ 20 Blade x 18" | Adjustable 6' to 6'-6" | 606 lb. |

HEAVY DUTY

| | | |
|---------------------|----------------------------|---------|
| Tubular Frame 2 x 3 | 7.5' wide - Sealed Bearing | 867 lb. |
| 20 Blade x 20" | Approx. Width 8' 2" | |

SPÉCIFICATIONS:

| | | |
|-------------------------|--------------------------------------|---------|
| Chassis tubulaire 2 x 2 | Roulement à billes étanche ou moulé. | |
| ◆ 12 Disques x16" | Ajustable 4' à 4'-6" | 488 lb. |
| ◆ 16 Disques x18" | Ajustable 5' à 5'-6" | 539 lb. |
| ◆ 20 Disques x18" | Ajustable 6' à 6'-6" | 606 lb. |

ULTRA ROBUSTE

| | | |
|-------------------------|----------------------------------|---------|
| Chassis tubulaire 2 x 3 | 7'5" de large - Roulement scellé | 867 lb. |
| 20 Disques x 20" | Largeur approximative 8' 2" | |

Landscape Rake - Walco\Douglas

RÂTEAU PEIGNE



SPECIFICATIONS:

| | WIDTH | WEIGHT/LBS. |
|--------------------------|-------|-------------|
| Features heavy duty | 4' | 202 |
| spring steel tines | 5' | 221 |
| with angling adjustment. | 6' | 239 |
| | 7' | 260 |

Gauge Wheels Option

SPÉCIFICATIONS:

| | LARGEUR | POIDS/LBS. |
|---------------------------|---------|------------|
| Équipé de dents à ressort | 4' | 202 |
| En acier ultra résistant. | 5' | 221 |
| Ajustable à angle. | 6' | 239 |
| | 7' | 260 |

OPTION. Roue de gauge du nivelage (vendu en paire)



www.walcoequipment.com

HEAD OFFICE

20 ARTHUR STREET NORTH, ELMIRA, ONTARIO N3B 1Z9

TEL: (519) 669-4025 FAX: (519) 669-1436

ORDER DESK

e-mail: orders@walcoequipment.com

TEL: (519) 669-1401 FAX (519) 669-3499

QUEBEC OFFICE

364 RTE.122 ST. GERMAIN DE GRANTHAM, QUÉBEC J0C

TEL: (819) 395-5115 Fax (819) 395-2624

e-mail: walcoqc@walcoequipment.com

WALCO USA

4469 292nd St. E. Box 57 Randolph MN 55065

Tel: (507) 663-9090 Fax (507) 663-0999

Grader Box Blades - Walco\Douglas

BOÎTE NIVELEUSE

**STANDARD BOX SCRAPER**

Features two cutting edges with bevelling on Both sides for long wear and versatility. (for pushing and pulling)

Available: 4', 5', 6' wide

BOÎTE NIVELEUSE RÉGULIÈRE

Équipée de deux couteaux réversibles et bisautés Sur 2 cotés pour une grande longévité et Polyvalence . (pour pousser et tirer)

Disponible: 4', 5', 6' de largeur

**HEAVY DUTY BOX SCRAPER**

Reversible cutting edge made of high carbon 1/2" x 6" steel.

Scarifier shanks forged and heat treated. Maximum bend in scarifiers insures Good digging ability.

Heavy Duty: 5', 5' 6", 6', 7' or 8' wide

Extra Heavy Duty: 7' or 8' wide

BOÎTE NIVELEUSE USAGE ROBUSTE

Double couteaux bisautés, réversibles en acier trempé 1/2" x 6"

Dents forgées et traitées à chaud.

La courbure maximale des dents assure

Une bonne capacité de creusage.

Usage robuste: 5'.5'6", 6', 7' & 8' de largeur

Usage Extra robuste: 7' & 8' de largeur

Walco Box Blades

BOÎTE NIVELEUSE

**PREMIUM BOX BLADE**

124122 5' wide Blade with adjustable rippers

124123 6' wide Blade with adjustable rippers

Powder coated paint for an immaculate finish.



www.walcoequipment.com

HEAD OFFICE

20 ARTHUR STREET NORTH, ELMIRA, ONTARIO N3B 1Z9

TEL: (519) 669-4025 FAX: (519) 669-1436

ORDER DESK

e-mail: orders@walcoequipment.com

TEL: (519) 669-1401 FAX (519) 669-3499

QUEBEC OFFICE

364 RTE.122 ST. GERMAIN DE GRANTHAM, QUÉBEC J0C


TEL: (819) 395-5115 Fax (819) 395-2624

e-mail: walcoqc@walcoequipment.com

WALCO USA

4469 292nd St. E. Box 57 Randolph MN 55065

Tel: (507) 663-9090 Fax (507) 663-0999




FOR COMPACT TRACTORS

POTATO PLOW Weight - 65 lb.

CONÇU POUR TRACTEUR COMPACTE

CHARRUE À PATATE Poids - 65 lb.



SINGLE FURROW PLOW - Weight - 225 lb.

- ◆ Single Bottom Plow features an adjustable pull bar and predrilled holes for easy adaptability of coulter.
- ◆ 1" x 4" steel plow frames with shear bolt protection for rugged durability. Coulter and depth gauge wheels optional.

CHARUE SIMPLE VERSANT - Poids- 225 lb.

- ◆ *La charue à simple versant est équipé d'une barre de tire ajustable et pré-percée, permettant une installation facile et ajustable du disque de coupe.*
- ◆ *Cadre en acier 1" x 4" robuste et fiable avec boulon de sureté*
Disque de coupe et roue guide en option.



Available in two furrow
Disponible à 2 versants



Dirt Scoop

PELLE RÉVERSIBLE

- ◆ Reversible 3 point Category I
- ◆ Manual trip, Adjustable pull pins, formed pan
- ◆ Welded front cutting edge, Simple to operate
- ◆ 30" Wide x 31" x 10 1/2" Capacity - 10 Cubic Feet
- ◆ Weight - 182 lb.

- ◆ *Réversible 3 point Catégorie I*
- ◆ *Déclenchement manuel, Goupille d'attelage ajustable, panne formée*
- ◆ *Bord de coupe avant soudé, Simple à utiliser.*
- ◆ *30" Large x 31" x 10 1/2" Capacité - 10 Pied cube.*
- ◆ *Poids - 182 lb.*



Boom Pole

BRAS DE LEVIER

- ◆ Fits category 1, three point hitch tractor.
- ◆ 6' in length. 2 1/2" round tubing.
- ◆ Weight 75 lb.

- ◆ *catégorie 1, Attache 3 points du tracteur.*
- ◆ *6' de long. Tubulure ronde de 2 1/2".*
- ◆ *Poids 75 lb.*



www.walcoequipment.com

HEAD OFFICE

20 ARTHUR STREET NORTH, ELMIRA, ONTARIO N3B 1Z9

TEL: (519) 669-4025 FAX: (519) 669-1436

ORDER DESK

e-mail: orders@walcoequipment.com

TEL: (519) 669-1401 FAX (519) 669-3499

QUEBEC OFFICE

364 RTE.122 ST. GERMAIN DE GRANTHAM, QUÉBEC J0C

TEL: (819) 395-5115 Fax (819) 395-2624

e-mail: walcoqc@walcoequipment.com

WALCO USA

4469 292nd St. E. Box 57 Randolph MN 55065

Tel: (507) 663-9090 Fax (507) 663-0999