






KATALOG CZĘŚCI



ATO


www.agro-masz.eu


AGRO[®] MASZ

Modern Farming

Rys. 1

A035P56 Agregat talarzowy półzawieszany z wałem oponowym, talarz typu "P" sprzęg do połączenia z siewnikiem nadbudowanym SR






LISTA CZĘŚCI


NR	ILOŚĆ	NR KATALOGOWY	OPIS
1	1	AT00495	Rama ATO 3m
2	1	AT00355	Odciąg przód
3	2	EW00896	Sworzeń Fi50xL278
4	1	EW00656-02	Sworzeń Fi35xL125
5	2	AT00460	Mocowanie talerza skrajnego
6	3	P31/O	Podkładka płaska M31 Ocynk
7	2	EW01044	Sworzeń zaczepu Fi30xL150
8	1	AT00571	Siłownik SMT2AM.63.36.130-00L kompletny
9	1	AT00585	Siłownik SMT2AM.63.36.130-00P kompletny
10	7	P36/O	Podkładka płaska M36 ocynk
11	2	PL01266	Zatyczka gumowa 60x80
12	1	CC11989	Sworzeń Hydropak ATO
13	1	ISO 13337 - 10 x 50	Kółki sprężyste - Rozcięte, obciążenie lekkie
14	1	AN00446	Wał oponowy
15	1	AP02462	Sworzeń profilu trzymającego ramę wału Fi30xL130
16	4	N12x1,75/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M12 kl.8.8 DIN6927 ocynk
17	4	SK12x90/8.8/O	Śruba kołnierzowa M12x90 8.8 ocynk
18	6	SK10x35/8.8/O	Śruba kołnierzowa M10x35 8.8 ocynk
19	6	N10/6927/8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M10 kl.8 DIN6927 ocynk
20	11	EW02446-02	Noga tłoczona lewa talerz P 560 szeroki daszek
21	11	EW02446M-02	Noga tłoczona prawa talerz P 560 skrajna szeroki daszek
22	2	EW02415-06	Sworzeń blokady fi 20 blokada ekranu brona
23	2	EW00683B	Zawlecza ślimak Fi4

24	1	AT00775	Hydropak kompletny ATO
25	1	AT00861	Zaczep ATO kompletny 2024 z wrzecionem typu "I" CAT. 3
26	1	AT00844	Uchwyt przewodów ATO
27	1	AT00847	Ośłona przewodów ATO
28	1	AT00850	Uchwyt przewodów środek ATO
29	2	N6x1/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M6 kl. 8.8 DIN6927 ocynk
30	2	SK6x20/8.8/O	Śruba kołnierzowa M6x20 8.8 ocynk
31	1	SI01992	Zawór do znacznika
32	2	HY01127	Złączka grodziowa M18
33	2	EW02003-05	Sworzeń Fi35x143/125
34	3	EL00020	Smarownicza Typ A M8
35	6	EW02521	Zawleczka z zapinką Fi10 ocynk
36	1	EW02446-06	Noga tłoczona lewa talerz P 510 skrajny wąski daszek
37	1	EW02446M-06	Noga tłoczona prawa talerz P 510 skrajna wąski daszek
38	1	AT00452	Ekran lewy
39	2	EW02410	Zatyczka plastikowa 70x70
40	1	AT00593	Ekran prawy kompletny
41	4	EW00656-06	Sworzeń Fi35xL90
42	4	EL00063	Kółek sprężysty Fi12xL60
43	5	HY01494	Trójkąt grodziowy 3xM16 z nakrętką
44	2	SK8x80/8.8/O	Śruba kołnierzowa M8x80 8.8 ocynk
45	2	N8x1,25/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M8 kl. 8.8 DIN6927 ocynk
46	2	SK8x20/8.8/O	Śruba kołnierzowa M8x20 8.8 ocynk

Rys. 2

A035C56 Agregat talerzowy półzawieszany z wałem oponowym, talerz typu "C" sprzęg do połączenia z siewnikiem nadbudowanym SR







LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NR KATALOGOWY	OPIS
1	1	AT00495	Rama ATO 3m
2	1	AT00355	Odciąg przód
3	2	EW00896	Sworzeń Fi50xL278
4	1	EW00656-02	Sworzeń Fi35xL125
5	2	AT00460	Mocowanie talerza skrajnego
6	3	P31/O	Podkładka płaska M31 Ocynk
7	2	EW01044	Sworzeń zaczepu Fi30xL150
8	1	AT00571	Siłownik SMT2AM.63.36.130-00L kompletny
9	1	AT00585	Siłownik SMT2AM.63.36.130-00P kompletny
10	7	P36/O	Podkładka płaska M36 ocynk
11	2	PL01266	Zatyczka gumowa 60x80
12	1	ISO 13337 - 10 x 50	Kółki sprężyste - Rozcięte, obciążenie lekkie
13	1	AN00446	Wał oponowy
14	1	AP02462	Sworzeń profilu trzymającego ramę wału Fi30xL130
15	4	N12x1,75/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M12 kl.8.8 DIN6927 ocynk
16	4	SK12x90/8.8/O	Śruba kołnierzowa M12x90 8.8 ocynk
17	6	SK10x35/8.8/O	Śruba kołnierzowa M10x35 8.8 ocynk
18	6	N10/6927/8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M10 kl.8 DIN6927 ocynk
19	11	EW02459-02	Noga tłoczona lewa talerz C 560 szeroki daszek
20	11	EW02459M-01	Noga tłoczona prawa talerz C 560 szeroki daszek
21	2	EW02415-06	Sworzeń blokady fi 20 blokada ekranu brona
22	2	EW00683B	Zawlecza ślimak Fi4
23	1	EW02459-05	Noga tłoczona lewa talerz C 510 skrajny wąski daszek
24	1	EW02459M-06	Noga tłoczona prawa talerz C 510 skrajna wąski daszek
25	1	AT00775	Hydropak kompletny ATO

26	1	AT00861	Zaczep ATO kompletny 2024 z wrzecionem typu "I" CAT. 3
27	1	AT00844	Uchwyt przewodów ATO
28	1	AT00847	Ośłona przewodów ATO
29	1	AT00850	Uchwyt przewodów środek ATO
30	2	N6x1/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M6 kl. 8.8 DIN6927 ocynk
31	2	SK6x20/8.8/O	Śruba kołnierzowa M6x20 8.8 ocynk
32	1	SI01992	Zawór do znacznika
33	5	HY01494	Trójkąt grodziowy 3xM16 z nakrętką
34	2	HY01127	Złączka grodziowa M18
35	2	EW02003-05	Sworzeń Fi35x143/125
36	3	EL00020	Smarownicza Typ A M8
37	6	EW02521	Zawleczka z zapinką Fi10 ocynk
38	1	AT00452	Ekran lewy
39	1	AT00593	Ekran prawy kompletny
40	2	EW02410	Zatyczka plastikowa 70x70
41	2	SK8x20/8.8/O	Śruba kołnierzowa M8x20 8.8 ocynk
42	4	EW00656-06	Sworzeń Fi35xL90
43	4	EL00063	Kółek sprężysty Fi12xL60
44	2	SK8x80/8.8/O	Śruba kołnierzowa M8x80 8.8 ocynk
45	2	N8x1,25/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M8 kl. 8.8 DIN6927 ocynk
46	1	CC11989	Sworzeń Hydropak ATO

Rys. 3

A035P56B Agregat talerzowy półzawieszany z wałem oponowym, talerz typu "P" sprzęg do połączenia z siewnikiem nadbudowanym SN







LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NR KATALOGOWY	OPIS
1	1	AT00495	Rama ATO 3m
2	1	AT00355	Odciąg przód
3	2	EW00896	Sworzeń Fi50xL278
4	1	EW00656-02	Sworzeń Fi35xL125
5	2	AT00460	Mocowanie talerza skrajnego
6	3	P31/O	Podkładka płaska M31 Ocynk
7	2	EW01044	Sworzeń zaczepu Fi30xL150
8	1	AT00571	Siłownik SMT2AM.63.36.130-00L kompletny
9	1	AT00585	Siłownik SMT2AM.63.36.130-00P kompletny
10	5	P36/O	Podkładka płaska M36 ocynk
11	2	PL01266	Zatyczka gumowa 60x80
12	1	CC02743	Profile stalowe okrągłe walcowane na gorąco
13	2	ISO 13337 - 10 x 50	Kółki sprężyste
14	1	AN00446	Wał oponowy
15	1	AP02462	Sworzeń profilu trzymającego ramę wału Fi30xL130
16	4	N12x1,75/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M12 kl.8.8 DIN6927 ocynk
17	4	SK12x90/8.8/O	Śruba kołnierzowa M12x90 8.8 ocynk
18	6	SK10x35/8.8/O	Śruba kołnierzowa M10x35 8.8 ocynk
19	6	N10/6927/8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M10 kl.8 DIN6927 ocynk
20	11	EW02446-02	Noga tłoczona lewa talerz P 560 szeroki daszek
21	11	EW02446M-02	Noga tłoczona prawa talerz P 560 skrajna szeroki daszek
22	2	EW02415-06	Sworzeń blokady fi 20 blokada ekranu brona

23	2	EW00683B	Zawleczka ślimak Fi4
24	1	AT00861	Zaczep ATO kompletny 2024 z wrzecionem typu "I" CAT. 3
25	1	AT00844	Uchwyt przewodów ATO
26	1	AT00847	Ośłona przewodów ATO
27	1	AT00850	Uchwyt przewodów środek ATO
28	8	N6x1/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M6 kl. 8.8 DIN6927 ocynk
29	2	SK6x20/8.8/O	Śruba kołnierzowa M6x20 8.8 ocynk
30	1	SI01992	Zawór do znacznika
31	2	HY01127	Złączka grodziowa M18
32	4	EW02521	Zawleczka z zapinką Fi10 ocynk
33	1	EW02446-06	Noga tłoczona lewa talerz P 510 skrajny wąski daszek
34	1	EW02446M-06	Noga tłoczona prawa talerz P 560 skrajna wąski daszek
35	1	AN00462	Sprzęg do połączenia z siewnikiem
36	2	SK8x20/8.8/O	Śruba kołnierzowa M8x20 8.8 ocynk
37	6	SK6x75/8.8/O	Śruba kołnierzowa M6x75 8.8 ocynk
38	4	EW00656-06	Sworzeń Fi35xL90
39	4	EL00063	Kółek sprężysty Fi12xL60
40	1	AT00452	Ekran lewy
41	2	EW02410	Zatyczka plastikowa 70x70
42	1	AT00593	Ekran prawy kompletny
43	5	HY01494	Trójkąt grodziowy 3xM16 z nakrętką
44	2	SK8x80/8.8/O	Śruba kołnierzowa M8x80 8.8 ocynk
45	2	SK8x80/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M8 kl. 8.8 DIN6927 ocynk

Rys. 4

A035C56B Agregat talerzowy półzawieszany z wałem oponowym, talerz typu "C" sprzęg do połączenia z siewnikiem nadbudowanym SN






LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NR KATALOGOWY	OPIS
1	1	AT00495	Rama ATO 3m
2	1	AT00355	Odciąg przód
3	2	EW00896	Sworzeń Fi50xL278
4	1	EW00656-02	Sworzeń Fi35xL125
5	2	AT00460	Mocowanie talerza skrajnego
6	3	P31/O	Podkładka płaska M31 Ocynk
7	2	EW01044	Sworzeń zaczepu Fi30xL150
8	1	AT00571	Siłownik SMT2AM.63.36.130-00L kompletny
9	1	AT00585	Siłownik SMT2AM.63.36.130-00P kompletny
10	5	P36/O	Podkładka płaska M36 ocynk
11	2	PL01266	Zatyczka gumowa 60x80
12	1	CC02743	Profile stalowe okrągłe walcowane na gorąco
13	2	ISO 13337 - 10 x 50	Kółki sprężyste - Rozcięte, obciążenie lekkie
14	1	AN00446	Wał oponowy
15	1	AP02462	Sworzeń profilu trzymającego ramę wału Fi30xL130
16	4	N12x1,75/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M12 kl.8.8 DIN6927 ocynk
17	4	SK12x90/8.8/O	Śruba kołnierzowa M12x90 8.8 ocynk
18	6	SK10x35/8.8/O	Śruba kołnierzowa M10x35 8.8 ocynk
19	6	N10/6927/8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M10 kl.8 DIN6927 ocynk
20	11	EW02459-02	Noga łoczona lewa talerz C 560 szeroki daszek
21	11	EW02459M-01	Noga łoczona prawa talerz C 560 szeroki daszek
22	2	EW02415-06	Sworzeń blokady fi 20 blokada ekranu brona
23	2	EW00683B	Zawlecza ślimak Fi4


24	1	AT00861	Zaczep ATO kompletny 2024 z wrzecionem typu "I" CAT. 3
25	1	AT00844	Uchwyt przewodów ATO
26	1	AT00847	Ośłona przewodów ATO
27	1	AT00850	Uchwyt przewodów środek ATO
28	8	N6x1/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M6 kl. 8.8 DIN6927 ocynk
29	2	SK6x20/8.8/O	Śruba kołnierzowa M6x20 8.8 ocynk
30	1	SI01992	Zawór do znacznika
31	2	HY01127	Złączka grodziowa M18
32	4	EW02521	Zawlecza z zapinką Fi10 ocynk
33	1	AN00462	Sprzęg do połączenia z siewnikiem
34	1	EW02459-05	Noga tłoczona lewa talerz C 510 skrajny wąski daszek
35	1	EW02459M-06	Noga tłoczona prawa talerz C 510 skrajna wąski daszek
36	1	AT00452	Ekran lewy
37	1	AT00593	Ekran prawy kompletny
38	2	EW02410	Zatyczka plastikowa 70x70
39	2	SK8x20/8.8/O	Śruba kołnierzowa M8x20 8.8 ocynk
40	4	EW00656-06	Sworzeń Fi35xL90
41	4	EL00063	Kółek sprężysty Fi12xL60
42	6	SK6x75/8.8/O	Śruba kołnierzowa M6x75 8.8 ocynk
43	2	SK8x80/8.8/O	Śruba kołnierzowa M8x80 8.8 ocynk
44	2	N8x1,25/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M8 kl. 8.8 DIN6927 ocynk
45	5	HY01494	Trójkąt grodziowy 3xM16 z nakrętką

Rys. 5 AT00861 Zaczepek ATO kompletny 2024 z wrzecionem typu "I" CAT. 3




LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NR KATALOGOWY	OPIS
1	1	AU01385-03	Zaczepek Typ I II
2	1	AT00857	Dyszel ATO 2024
3	8	P17/O	Podkładka płaska M17 ocynk
4	8	SI16x55/8,8/O	Śruba imbusowa M6x35 8,8 ocynk

Rys. 6 AU01385-03 Zaczepek Typ I II




LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	BT00823-02	Zaczepek wahacz kompletny
2	2	PL00467	Tuleja ślizgowa Ø55xØ60x50
3	1	EL00020	Smarowniczkę Typ A M8
4	1	AU01378	Mocowanie do dyszla

Rys. 7 BT00823-02 Zaczep wahacz kompletny



LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	2	EL00073	Tuleja ślizgowa 55x 50
2	1	BT00821	Zaczep
3	1	BT04106	Sworzeń zaczepu (Średnica55)
4	1	NS39/O	Nakrętka samokontruująca M39 ocynk
5	1	BT00830-01	Zespół sworznia wrzeciona
6	1	SK16x100/8.8/O	Śruba kołnierkowa M16x100 8.8 ocynk
7	1	N16x2/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M16 kl.8.8 DIN6927 ocynk
8	1	BT00976	Podkładka
9	2	EW02570	Zawlecza składana z kółkiem 12 LP12KR
10	2	EL00081	Nakrętka łożyskowa KM11
11	1	EL00020	Smarownicza Typ A M8
12	2	PL00467	Tuleja ślizgowa Ø55xØ60x50
13	1	EW03101-01	Belka zaczepu


Rys. 8 AT00844 Uchwyt przewodów ATO



LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	AT00841	Uchwyt przewodów ATO 2024
2	1	AT00843	Blacha osłony uchwytu przewodów ATO
3	4	N8x1,25/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M8 kl. 8.8 DIN6927 ocynk
4	4	SK8x20/8.8/O	Śruba kołnierzowa M8x20 8.8 ocynk


Rys. 9

AT00775 Hydropak kompletny ATO



LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	2	AT00540	Siłownik UCN09-35/510 ATO
2	2	P36/O	Podkładka płaska M36 ocynk
3	2	EW00401	Zatyczka plastikowa 50x100
4	1	EW00405	Sworzeń ciągła AS/AT
5	1	EW00052	Cięgło Girmann
6	8	EL00092	Tuleja ślizgowa 35x39x30
7	2	EW00396	Zatyczka plastikowa 60x80
8	4	EW00411	Tuleja ślizgowa 34x30x30
9	1	AT00442	Hydropak I (ATO)
10	2	AT00445	Zawias v2017
11	1	AT00448	Hak blokady
12	1	CC00681	Tuleja 9x14x15
13	1	EW02003-06	Sworzeń Fi 29,6x106/88
14	2	EW02003-02	Sworzeń Fi 24,5x112/95
15	2	EW02003-03	Sworzeń Fi 24,5x103/85
16	2	EW02003-01	Sworzeń Fi35x113/95
17	4	P27/O	Podkładka płaska M27 Ocynk
18	1	P31/O	Podkładka płaska M31 Ocynk
19	3	EL00020	Smarownicza Typ A M8
20	1	SK16x100/8.8/O	Śruba kołnierzowa M16x100 8.8 ocynk
21	1	N16x2/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M16 kl.8.8 DIN6927 ocynk
22	1	SK8x40/8.8/O	Śruba kołnierzowa M8x40 8.8 ocynk
23	1	N8x1,25/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M8 kl. 8.8 DIN6927 ocynk
24	2	N12x1,75/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M12 kl.8.8 DIN6927 ocynk
25	2	SK12x45/8.8/O	Śruba kołnierzowa M12x45 8.8 ocynk
26	7	EW02521	Zawlecza z zapinką Fi10 ocynk
27	2	EW00026	Gniazdo Euro
28	1	EW03198	Gniazdo 7 pinowe
29	1	AT00855	Uchwyt przewodów Hydropak ATO
30	2	SK6x16/8.8/O	Śruba kołnierzowa M6x16 8.8 ocynk
31	1	AT00776	Hydropak Y regulowany
32	1	AT00596	Hydropak H (ATO)


Rys. 10 AT00776 Hydropak Y regulowany



LISTA CZĘŚCI


NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	AT00754M	Uchwyt hydropaku
2	1	AT00754	Uchwyt hydropaku
3	1	AT00758-02	Uchwyt hydropaku
4	1	AT00758-01	Uchwyt hydropaku
5	2	EW00712	Sworzeń zagięty Fi16xL75
6	2	AP00032	Zawleczka rozginana Fi4
7	1	AT00781	Rama hydropaku Y ATO
8	10	N16x2/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M16 kl.8.8 DIN6927 ocynk
9	10	SK16x55/8.8/O	Śruba kołnierzowa M16x55 8.8 ocynk
10	2	N12x1,75/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M12 kl.8.8 DIN6927 ocynk
11	2	AT00700	Amortyzator ATO

Rys. 11 AN00462 Sprzęg do połączenia z siewnikiem




LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	AN00448	Uchwyt lewy mocowania siewnika
2	1	AN00448M	Uchwyt prawy mocowania siewnika
3	1	AN00451	Listwa sprzęgu lewa
4	1	AN00456	Uchwyt sprzęgu mocowany do ramy lewy
5	6	P31/O	Podkładka płaska M31 Ocynk
6	4	EW00004	Zawlecзка z zapinką Fi10
7	2	EW01137-03	Sworzeń Fi30xL70
8	2	EW01137-01	Sworzeń Fi30xL95
9	1	AN00456M	Uchwyt sprzęgu mocowany do ramy prawy
10	1	AN00451M	Listwa sprzęgu prawa
11	2	EW02416-03	Sworzeń blokady RUNNER
12	14	N16x2/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M16 kl.8.8 DIN6927 ocynk
13	14	SK16x40/8.8/O	Śruba kołnierzowa M16x40 8.8 ocynk
14	2	AP00032	Zawlecзка rozginana Fi4
15	4	EW02616	Tuleja ślizgowa 34x30x20
16	2	AN00461	Sworzeń fi 30 L270
17	2	EL00025	Kółek sprężysty Fi10xL50
18	2	N8x1,25/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M8 kl. 8.8 DIN6927 ocynk
19	2	SK08x65/8.8/O	Śruba kołnierzowa M08x65 8.8 ocynk

Rys. 12 AN00446 Wał oponowy




LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	AN00443	Uchwyt wału tylnego oponowego 30M
2	6	EW00859	Uchwyt z kołami wału oponowego -lewy
3	2	EW02951	Zatyczka gumowa 100x100
4	10	EW02371	Klamra 100x100
5	20	SK16x160/8.8/O	Śruba kołnierzowa M16x160 8.8 ocynk
6	20	N16x2/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M16 kl.8.8 DIN6927 ocynk
7	4	PL01176	Tuleja ślizgowa 50x55x50
8	2	CC11396	Cybant M16x100x140 z nakrętkami (115)

Rys. 13 EW00859 Uchwyt z kołami wału oponowego




LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	AT00485	Uchwyt kół wału oponowy
2	2	EW00858	Koło wału oponowy
3	10	EW00387	Szpilka koła M14x1,5
4	10	EW00385	Nakrętka koła M14x1,5
5	2	AT00597	Piasta kompletna ATO

Rys. 14 EW02466-02 Noga tłoczona lewa talerz P 560 szeroki daszek




LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	EW00091-01	Piasta bezobsługowa 2015 kompletna (AT, BT) talerz typ "P"
2	1	BT00530-56	Talerz 560 "P"
3	6	NS12/O	Nakrętka samokontruująca M12 ocynk
4	6	SZ12x40/8.8/O	Śruba zamkowa M12x40 8.8 ocynk
5	4	EW00420-02	Amortyzator gumowy Fi35xL210
6	1	EW02445-02	Noga tłoczona lewa ułożenie talerz P szeroki daszek
7	1	EW00733-02	Daszek 204mm
8	6	SK12x45/8.8/O	Śruba kołnierzowa M12x45 8.8 ocynk
9	6	N12x1,75/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M12 kl.8.8 DIN6927 ocynk

Rys. 15 EW02466M-02 Noga tłoczona prawa talerz P 560 skrajna szeroki daszek



LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	EW00091-01	Piasta bezobsługowa 2015 kompletna (AT, BT) talerz typ "P"
2	1	BT00530-56	Talerz 560 "P"
3	6	NS12/O	Nakrętka samokontruująca M12 ocynk
4	6	SZ12x40/8.8/O	Śruba zamkowa M12x40 8.8 ocynk
5	1	EW02445M-02	Noga tłoczona prawa ułożenie talerz P szeroki daszek
6	1	EW00733-02	Daszek 204mm
7	4	EW00420-02	Amortyzator gumowy Fi35xL210
8	6	SK12x45/8.8/O	Śruba kołnierzowa M12x45 8.8 ocynk
9	6	N12x1,75/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M12 kl.8.8 DIN6927 ocynk


Rys. 16 EW02446-06 Noga tłoczona lewa talerz P 510 skrajny wąski daszek



LISTA CZĘŚCI


NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	EW02445-01	Noga tłoczona lewa ułożenie talerz P wąski daszek
2	1	EW00091-01	Piasta bezobsługowa 2015 kompletna (AT, BT) talerz typ "P"
3	6	NS12/O	Nakrętka samokontruująca M12 ocynk
4	6	SZ12x40/8.8/O	Śruba zamkowa M12x40 8.8 ocynk
5	4	EW00420-01	Amortyzator gumowy Fi35xL180
6	1	EW00733-01	Daszek 174mm
7	1	BT00530-51S	Talerz skrajny 510 "P"
8	6	SK12x45/8.8/O	Śruba kołnierzowa M12x45 8.8 ocynk
9	6	N12x1,75/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M12 kl.8.8 DIN6927 ocynk

Rys. 17 EW02446M-06 Noga tłoczona prawa talerz P 560 skrajny wąski daszek




LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	EW00091-01	Piasta bezobsługowa 2015 kompletna (AT, BT) talerz typ "P"
2	6	NS12/O	Nakrętka samokontruująca M12 ocynk
3	6	SZ12x40/8.8/O	Śruba zamkowa M12x40 8.8 ocynk
4	1	EW02445M-01	Noga tłoczona prawa ułożenie talerz P wąski daszek
5	1	EW00733-01	Daszek 174mm
6	4	EW00420-01	Amortyzator gumowy Fi35xL180
7	1	BT00530-51S	Talerz skrajny 510 "P"
8	6	SK12x45/8.8/O	Śruba kołnierzowa M12x45 8.8 ocynk
9	6	N12x1,75/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M12 kl.8.8 DIN6927 ocynk

Rys. 18 AT00452 Ekran lewy



LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	EW00712	Sworzeń zagięty Fi16xL75
2	2	NS16/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M16 kl.8.8 DIN6927 ocynk
3	2	S16x50/8.8/O	Śruba ocynk M16x50 8.8
4	2	AT00455-01	Płaskownik wahacz
5	2	AT00455-02	Płaskownik wahacz
6	1	AT00457-1	Ekran plus wzmocnienie
7	1	AT00453-01	Uchwyt ekranu do ramy lewy
8	6	EW01140-02	Tulejka 24x16.5
9	1	EW00683B	Zawleczka ślimak Fi4
10	6	SK16x60/8.8/O	Śruba kołnierzowa M16x60 8.8 ocynk
11	6	N16x2/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M16 kl.8.8 DIN6927 ocynk


Rys. 19 AT00593 Ekran prawy



LISTA CZĘŚCI


NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	AT00592	Uchwyt ekranu do ramy prawy
2	1	EW00712	Sworzeń zagięty Fi16xL75
3	2	NS16/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M16 kl.8.8 DIN6927 ocynk
4	1	AP00032	Zawlecza rozginana Fi4
5	2	S16x50/8.8/O	Śruba ocynk M16x50 8.8
6	6	EW01140-05	Tulejka 24x16.5
7	2	AT00455-01	Płaskownik wahacz
8	2	AT00455-02	Płaskownik wahacz
9	1	AT00457-2	Ekran plus wzmocnienie
10	6	SK16x60/8.8/O	Śruba kołnierzowa M16x60 8.8 ocynk
11	6	N16x2/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M16 kl.8.8 DIN6927 ocynk

Rys. 20 EW02459-02 Noga tłoczona lewa talerz C 560 szeroki daszek




LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	EW00091-01	Piasta bezobsługowa 2015 kompletna (AT, BT) talerz typ "P"
2	1	BT00531-56	Talerz 560 "C"
3	6	SZ12x40/8.8/O	Śruba zamkowa M12x40 8.8 ocynk
4	6	NS12/O	Nakrętka samokontruująca M12 ocynk
5	1	BT04103-01	Noga talerz C lewa noga 2021
6	1	EW00733-02	Daszek 204mm
7	4	EW00420-02	Amortyzator gumowy Fi35xL210
8	6	SK12x45/8.8/O	Śruba kołnierzowa M12x45 8.8 ocynk
9	6	N12x1,75/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M12 kl.8.8 DIN6927 ocynk

Rys. 21 EW02459M-01 Noga tłoczona prawa talerz C 560 szeroki daszek




LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	EW00091-01	Piasta bezobsługowa 2015 kompletna (AT, BT) talerz typ "P"
2	6	SZ12x40/8.8/O	Śruba zamkowa M12x40 8.8 ocynk
3	6	NS12/O	Nakrętka samokontruująca M12 ocynk
4	4	EW00420-02	Amortyzator gumowy Fi35xL210
5	1	BT04103M-01	Noga talerz C noga prawa 2021
6	1	EW00733-02	Daszek 204mm
7	1	BT00531-56	Talerz 560 "C"
8	6	SK12x45/8.8/O	Śruba kołnierzowa M12x45 8.8 ocynk
9	6	N12x1,75/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M12 kl.8.8 DIN6927 ocynk

Rys. 22 EW02459-05 Noga tłoczona lewa talerz C 510 skrajny wąski daszek




LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	EW00091-01	Piasta bezobsługowa 2015 kompletna (AT, BT) talerz typ "P"
2	6	SZ12x40/8.8/O	Śruba zamkowa M12x40 8.8 ocynk
3	6	NS12/O	Nakrętka samokontruująca M12 ocynk
4	1	BT04103-02	Noga talerz C lewa noga 2021
5	1	EW00733-01	Daszek 174mm
6	4	EW00420-01	Amortyzator gumowy Fi35xL180
7	1	BT00531-51S	Talerz 510 "C" skrajny
8	6	SK12x45/8.8/O	Śruba kołnierzowa M12x45 8.8 ocynk
9	6	N12x1,75/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M12 kl.8.8 DIN6927 ocynk

Rys. 23 EW02459M-06 Noga tłoczona prawa talerz C 510 skrajny wąski daszek



LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	EW00091-01	Piasta bezobsługowa 2015 kompletna (AT, BT) talerz typ "P"
2	6	SZ12x40/8.8/O	Śruba zamkowa M12x40 8.8 ocynk
3	6	NS12/O	Nakrętka samokontruująca M12 ocynk
4	4	EW00420-01	Amortyzator gumowy Fi35xL180
5	1	EW00733-01	Daszek 174mm
6	1	BT04103M-02	Noga talerz C noga prawa 2021
7	1	BT00531-51S	Talerz 510 "C" skrajny
8	6	SK12x45/8.8/O	Śruba kołnierzowa M12x45 8.8 ocynk
9	6	N12x1,75/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M12 kl.8.8 DIN6927 ocynk


Rys. 24 AN00505 Zestaw znaczników hydraulicznych



LISTA CZĘŚCI


NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	AN00232	Znacznik agregatu do nadbudowy lewy
2	1	AT00794	Uchwyt znacznika ATO
3	1	AT00794M	Uchwyt znacznika lewy ATO
4	1	AN00232M	Znacznik agregatu do nadbudowy prawy
5	1	AT00867	Uchwyt przewodów włóki ATO
6	4	SK8x30/8.8/O	Śruba kołnierzowa M8x30 8.8 ocynk
7	4	N8x1,25/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M8 kl. 8.8 DIN6927 ocynk
8	12	N16x2/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M16 kl.8.8 DIN6927 ocynk
9	12	SK16x45/8.8/O	Śruba kołnierzowa M16x45 8.8 ocynk

Rys. 25 AN00232 Znacznik agregatu do nadbudowy lewy




LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	AN00230	Uchwyt znacznika lewy
2	1	SI04067	Znacznik lewy (agregat do nadbudowy 2020)
3	1	AN00093_O	Sworzeń znacznika Fi25xL303
4	1	EW01967	Odbój DVB.6-50-20-M10-20-70
5	1	AN00234	Tulejka 20.3x30x9
6	1	EW02053	Sworzeń 20x91
7	2	P21/O	Podkładka płaska M21 ocynk
8	2	EL00140O	Kółek sprężysty M5x30 ocynk
9	1	EW00004	Zawleczka z zapinką Fi10
10	1	SN.HS.00002	Cylinder hydrauliczny 40/22H220
11	1	SI00142	Sprężyna dociskowa znacznika
12	6	SK12x40/8.8/O	Śruba kołnierzowa M12x40 8.8 ocynk
13	6	N12x1,75/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M12 kl.8.8 DIN6927 ocynk
14	2	N10/6927/8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M10 kl.8 DIN6927 ocynk
15	1	SK10x55/8.8/O	Śruba kołnierzowa M10x55 8.8 ocynk
16	1	N20x2,5/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M20 kl.8.8 DIN6927 ocynk

Rys. 26 AN00232M Znacznik agregatu do nadbudowy prawy



LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	AN00230M	Uchwyt znacznika prawy
2	1	SI04067M	Znacznik prawy (agregat do nadbudowy 2020)
3	1	AN00093_O	Sworzeń znacznika Fi25xL303
4	1	EW01967	Odbój DVB.6-50-20-M10-20-70
5	1	EW02053	Sworzeń 20x91
6	2	P21/O	Podkładka płaska M21 ocynk
7	2	EL00140O	Kółek sprężysty M5x30 ocynk
8	1	SN.HS.00002	Cylinder hydrauliczny 40/22H220
9	1	SI00142	Sprężyna dociskowa znacznika
10	6	SK12x40/8.8/O	Śruba kołnierzowa M12x40 8.8 ocynk
11	6	N12x1,75/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M12 kl.8.8 DIN6927 ocynk
12	2	N10/6927/8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M10 kl.8 DIN6927 ocynk
13	1	SK10x55/8.8/O	Śruba kołnierzowa M10x55 8.8 ocynk
14	1	N20x2,5/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M20 kl.8.8 DIN6927 ocynk
15	1	AN00234	Tulejka 20.3x30x9
16	1	EW00004	Zawlecza z zapinką Fi10


Rys. 27 SI04067 Znacznik lewy



LISTA CZĘŚCI

NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	AN00086	Ramię znacznika lewe
2	1	SI00299	Profil znacznika prawy
3	2	N16/8,8/O	Nakrętka płaska M16 8.8 ocynk
4	2	S16x50/8.8/O	Śruba ocynk M16x50 8.8
5	1	SI01368	Blokada regulacji znacznika
6	2	EL00141	Tuleja ślizgowa 25x28x30
7	1	SI00293	Oś znacznika
8	1	SI00336	Talerz znacznika 330
9	1	N12x1,75/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M12 kl.8.8 DIN6927 ocynk
10	1	SK12x90/8.8/O	Śruba kołnierzowa M12x90 8.8 ocynk
11	3	SK8x45/8.8/O	Śruba kołnierzowa M8x45 8.8 ocynk
12	3	NS8/O	Nakrętka samokontrująca M8 ocynk
13	3	CC11393	Połączenie gwintowe M6x80 (67mm)
14	1	SI00291	Piasta znacznika kompletna
15	1	EL00008	Pierścień osadczy Z20


Rys. 28 SI04067M Znacznik prawy



LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	AN00086M	Ramię znacznika prawe
2	1	SI00299	Profil znacznika prawy
3	2	N16/8,8/O	Nakrętka płaska M16 8.8 ocynk
4	2	S16x50/8.8/O	Śruba ocynk M16x50 8.8
5	1	SI01368	Blokada regulacji znacznika
6	2	EL00141	Tuleja ślizgowa 25x28x30
7	3	CC11393	Połączenie gwintowe M6x80 (67mm)
8	1	N12x1,75/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M12 kl.8.8 DIN6927 ocynk
9	1	SK12x90/8.8/O	Śruba kołnierzowa M12x90 8.8 ocynk
10	1	SI00293	Oś znacznika
11	1	SI00291	Piasta znacznika kompletna
12	1	SI00336	Talerz znacznika 330
13	3	SK8x45/8.8/O	Śruba kołnierzowa M8x45 8.8 ocynk
14	3	NS8/O	Nakrętka samokontrująca M8 ocynk
15	1	EL00008	Pierścień osadczy Z20

Rys. 29


AT00835 włóka przednia regulowana hydraulicznie (wymaga zestawu znaczników)



LISTA CZĘŚCI


NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	SI08639	Profil włóki
2	4	AP00817	Blacha skrajna
3	2	EW01388	Siłownik 40x22x100
4	2	EW00395	Zatyczka gumowa 70x70
5	6	SK16x65/8.8/O	Śruba kołnierzowa M16x65 8.8 ocynk
6	12	N16x2/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M16 kl.8.8 DIN6927 ocynk
7	4	SK20x80/8.8/O	Śruba kołnierzowa M20x80 8.8 ocynk
8	4	N20x2,5/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M20 kl.8.8 DIN6927 ocynk
9	2	AT00834	Uchwyt włóki
10	2	AT00836	Zamek włóki hydraulicznej AUC60
11	36	SZ12x35/8.8/O	Śruba zamkowa M12x35 8.8 ocynk
12	12	EW01484	Blacha włóki
13	12	AP00042	Sprężyna 80x10 APN
14	12	TMP00683	Uchwyt sprężyny włóki
15	24	SK12x110/8.8/O	Śruba kołnierzowa M12x110 8.8 ocynk
16	60	N12x1,75/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M12 kl.8.8 DIN6927 ocynk
17	6	SK16x60/8.8/O	Śruba kołnierzowa M16x60 8.8 ocynk
18	2	AP03421	Blacha środkowa

Rys. 30 EW032947-04 Oświetlenie Led z tablicami wyróżniającymi tył i przód




LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	AT00876M	Oświetlenie przednie lewe
2	1	AT00876	Oświetlenie prawe przednie
3	1	AP03282M	Oświetlanie prawe tylne
4	1	AP03282	Oświetlenie tylne lewe

Rys. 31 AT00876M Oświetlenie przednie lewe




LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	AT00875M	Uchwyt oświetlenia przedni lewy
2	1	EW03228	Tablica oświetlenia przednia prawa

Rys. 32 EW03228 Tablica oświetlenia przednia prawa



LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	EW02400	Podstawa oświetlenia prawa
2	1	EW02405	Naklejka odblaskowa prawa
3	2	EW02750	Wkręt ISO 7049 - ST 4,2 x 19 - C - H
4	3	SK8x70/8.8/O	Śruba kołnierzowa M8x70 8.8 ocynk
5	3	N8x1,25/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M8 kl. 8.8 DIN6927 ocynk
6	1	EW02403-02	Odblask żółty 70x22x5, 5mm
7	1	EW03226	Błazka tablicy oświetlenia
8	1	EW02403-03	Odblask Biały 70x22x5, 5mm


Rys. 33 AT00876 Oświetlenie prawe przednie



LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	AT00875	Uchwyt oświetlenia przedni prawy
2	1	EW03228M	Tablica oświetlenia przednia lewa


Rys. 34

EW03228M Tablica oświetlenia przednia lewa




LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	EW02400M	Podstawa oświetlenia lewa
2	1	EW02405M	Naklejka odblaskowa lewa
3	2	EW02750	Wkręt ISO 7049 - ST 4,2 x 19 - C - H
4	3	SK8x70/8.8/O	Śruba kołnierzowa M8x70 8.8 ocynk
5	3	N8x1,25/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M8 kl. 8.8 DIN6927 ocynk
6	1	EW02403-02	Odblask żółty 70x22x5, 5mm
7	1	EW03226	Błazka tablicy oświetlenia
8	1	EW02403-03	Odblask Biały 70x22x5, 5mm

Rys. 35 AP03282M Oświetlanie prawe tylne




LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	AP03281	Mocowanie oświetlenia Runo/ATO
2	1	EW03234	Mocowanie oświetlenia 2024
3	4	SZ08x25/8.8/O	Śruba zamkowa M08x25 8.8 ocynk
4	4	N8x1,25/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M8 kl. 8.8 DIN6927 ocynk
5	1	EW02402	Tablica oświetlenia prawa

Rys. 36 EW02402 Tablica oświetlenia prawa




LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	EW02400	Podstawa oświetlenia prawa
2	1	EW02399	Lampa podłużna do tablicy oświetleniowej
3	1	EW02405	Naklejka odblaskowa prawa
4	1	BT06231	Odblask trójkątny
5	1	TMP07599	Uchwyt odblasku - prawy
6	2	SZ06x16/8.8/O	Śruba zamkowa M6x16 8,8 ocynk
7	2	EW02750	Wkręt ISO 7049 - ST 4,2 x 19 - C - H
8	3	SK8x70/8.8/O	Śruba kołnierzowa M8x70 8.8 ocynk
9	3	N8x1,25/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M8 kl. 8.8 DIN6927 ocynk
10	4	N6x1/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M6 kl. 8.8 DIN6927 ocynk
11	1	EW02403-02	Odblask żółty 70x22x5, 5mm

Rys. 37 AP03282 Oświetlenie tylne lewe



LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	AP03281	Mocowanie oświetlenia Runo/ATO
2	1	EW02402M	Tablica oświetlenia lewa
3	1	EW03234	Mocowanie oświetlenia 2024
4	1	EW02317	Podstawa tablicy
5	4	SK6x18/8.8/O	Śruba kołnierzowa M6x18 8.8 ocynk
6	4	N6x1/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M6 kl. 8.8 DIN6927 ocynk
7	2	EW02087	LAMPY Z OPRAWĄ ORAZ PRZEWODEM 2X0,75MM2NA ŻARÓWKĘ W5W 12 LUB 24VW ZESTAWIE NIE MA ŻARÓWKI
8	1	EW02086	Oprawa na tablicę rejestracyjną
9	4	WKW6,3x13/O	Wkręt do blach 6,3 x 13
10	4	S05x20/8,8/O	Śruba ocynk M5x20 8.8
11	8	P5/O	Podkładka płaska M5 ocynk
12	4	N05/8.8/O	Nakrętka M05 8.8 ocynk
13	1	EW03246	Blacha mocowania tablicy
14	4	SZ08x25/8.8/O	Śruba zamkowa M08x25 8.8 ocynk
15	4	N8x1,25/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M8 kl. 8.8 DIN6927 ocynk

Rys. 38 EW02402M Tablica oświetlenia lewa



LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	EW02400M	Podstawa oświetlenia lewa
2	1	EW02399	Lampa podłużna do tablicy oświetleniowej
3	1	EW02405M	Naklejka odblaskowa lewa
4	1	BT06231	Odblask trójkątny
5	1	TMP07599M	Uchwyt odblasku - lewy
6	2	SZ06x16/8.8/O	Śruba zamkowa M6x16 8,8 ocynk
7	2	EW02750	Wkręt ISO 7049 - ST 4,2 x 19 - C - H
8	3	SK8x70/8.8/O	Śruba kołnierzowa M8x70 8.8 ocynk
9	3	N8x1,25/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M8 kl. 8.8 DIN6927 ocynk
10	4	N6x1/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M6 kl. 8.8 DIN6927 ocynk
11	1	EW02403-02	Odblask żółty 70x22x5, 5mm